

[...]

[07/10/17 2:52:35 p.m.] +507 6672-2001: Hello, president. I'm writing just to let you know that I am at the president's office so we can talk about the tender. Greetings!

[07/18/17 3:00:06 p.m.] +507 6672-2001: Hello, president! I am told that you are in the process of cutting budgets. With all due respect, I would like to ask you not to cut the personal service line items from Panama's Sanitation Program (angry face emoji)

[07/18/17 3:00:40 p.m.] +507 6672-2001: It is the 0501 from MINSA, \$5 million

[07/18/17 5:10:13 p.m.] Jj: I'll look into it

[07/18/17 9:16:03 p.m.] +507 6672-2001: Good night, president. The burunga project committee has already concluded its report. We hope to publish it tomorrow and be able to award it to the lowest one in a few days. Greetings!

[...]

Un fuerte abrazo

[07/05/17 8:45:40 p.m.] +507 6672-2001: Hola presidente buenas noches. Quería pedirle su opinión con respecto a la licitación de la planta de burunga. Aqualia-FCC presentó el precio más bajo, que está \$35 MM (25%) por debajo del siguiente y \$40 MM (28%) por debajo del referencial. La comisión está convencida de que con ese precio no podrán cumplir con los requisitos del contrato, particularmente en la etapa de operación y mantenimiento de 10 años. Pero, Si la de FCC se cae, quedaría la segunda que cumple con todo, que es Suez. Entiendo q esto sería complicado ya que se ganaron El Segundo módulo. Me gustaría mucho conversar con usted sobre este tema antes de proceder.

[07/07/17 11:38:09 a.m.] +507 6672-2001: Hola presidente, como está? Tendrá algún comentario sobre la licitación de la planta de burunga? Podemos conversar?

[07/08/17 9:19:06 a.m.] Jj: Hablemos el lunes

[07/08/17 9:19:46 a.m.] Jj: Es bueno conversar con fcc

[07/08/17 9:19:58 a.m.] Jj: A ver el porque de su precjo

[07/08/17 9:41:58 a.m.] +507 6672-2001: Viendo su oferta, pusieron mucho más recursos en para la etapa de diseño y construcción. Para la etapa de operación y mantenimiento dejaron muy poco para cosas como seguridad y vigilancia, energía, equipos, gestión socio ambiental , personal. Entonces como son 10 años, esa diferencia suma. Tenemos dos alternativas viables para esto, cada una con sus riesgos y ventajas. Se las planteo el lunes si quiere, solo déjeme saber la hora. Gracias!

[07/08/17 9:42:31 a.m.] Jj: Perfecto

[07/08/17 9:42:35 a.m.] Jj: Te veo en la tarde

[07/08/17 9:42:50 a.m.] Jj: Necesiramls conectar los baño de san miguelito al sistema

[07/08/17 9:43:09 a.m.] +507 6672-2001: Si, tengo reunión con Soriano el lunes en la mañana

[07/10/17 2:52:35 p.m.] +507 6672-2001: Hola presidente. Solo para avisarle que estoy aquí en presidencia para conversar sobre la licitación. Saludos!

[07/18/17 3:00:06 p.m.] +507 6672-2001: Hola presidente! Me cuentan que están en el proceso de recortar presupuesto. Quería pedirle con mucho respeto que por favor no toquen las partidas de servicios personales del Programa de Saneamiento de Panamá ☹️

[07/18/17 3:00:40 p.m.] +507 6672-2001: Es la 0501 del MINSA, \$5 millones

[07/18/17 5:10:13 p.m.] Jj: Lo veo

[07/18/17 9:16:03 p.m.] +507 6672-2001: Buenas noches presidente. La comisión del proyecto de burunga ya concluyó su informe. Esperamos publicarlo mañana y poder adjudicar al más bajo en unos días. Saludos!

[07/18/17 9:23:33 p.m.] Jj: Quien ganari

[07/18/17 9:23:58 p.m.] +507 6672-2001: El más bajo, fcc aqualia

[07/18/17 9:24:24 p.m.] Jj: Esta bien

[07/18/17 9:24:29 p.m.] Jj: Esperemos lo hagan bien

[07/18/17 9:24:56 p.m.] +507 6672-2001: Así es!

[07/31/17 6:22:02 p.m.] +507 6672-2001: Hola presidente. Quería mantenerlo al día con la licitación de la planta de burunga: se publicó el informe de la comisión según lo conversado pero Suez metió un reclamo que la DGCP casi inmediatamente admitió. Así que estamos en el proceso de hacer el informe de conducta y esperar a ver que resuelve la DGCP al respecto. Ojalá tomen una buena decisión.